

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe / MPA

Telefonverzeichnis

| |
|-------------|
| Glas |
| Keramik |
| Bindemittel |
| MPA |

Stand 21.10.2021

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|----|---------------------------------|-----------------|
| Al-Mukadam, R. | 26 55 | R78 | 1 | Chem.-Labor | 37 13 |
| Band, M. | 25 75 | MPA | 2 | Chem.-Labor (Korngr.) | 38 50 |
| Blum, A. | 31 28 | R62 | 3 | DSC-Labor (R 20) | 36 43 |
| Bornhöft, H. | 20 62 | R77 | 4 | Glas ehemals Druckgußlabor | 28 46 |
| Deubener, J. | 24 63 | R44 | 5 | Email-Labor/Hg Druck. (R 14/15) | 36 54 |
| de Moraes, F. | 20 79 | R26 | 6 | FESEM | 36 08 |
| Fritzsche, J.-O. | 24 63 | R44 | 7 | Glas-Labor Sol-Gel | 37 13 |
| Drittel, A. | 27 72 | MPA | 8 | Labor Mech. Eigensch. (R 212) | 24 51 |
| Elsner, F. | 20 29 | R40 | 9 | Laserlabor / LFA | 38 49 |
| Gogula, S. | 23 54 | R79 | 10 | MPA Halle | 27 72 |
| Gustus, R. | 33 46 | | 11 | MPA Klimaraum | 37 14 |
| Günster, J. | 48 52 | | 12 | MPA Pressenraum | 38 73 |
| Hart, D. | 38 26 | R70 | 13 | MPA Sozialraum | 31 49 |
| Hbib, N. | 36 97 | R61 | 14 | Ofenhalle | 31 48 |
| Helsch, G. | 28 95 | R72 | 15 | Optische Mikroskopie | 28 44 |
| Holly, R. | 26 13 | EGZ | 16 | Physiklabor | 48 52 |
| Löschmann, J. | 35 37 | R71 | 17 | Präkeram.-Labor | 36 50 |
| Peter, T. | 20 79, 22 52 | R26 | 18 | Reinraum | 27 39 |
| Putzig, R. | 28 90 | EGZ | 19 | REM-Labor Glas (R 17) | 49 13 |
| Rust, C. | 49 08 | R60 | 20 | Röntgendiffraktometer Glas | 23 84 |
| Schildhauer, S. | 24 63 | R44 | 21 | Röntgenraum | 24 74 |
| Schmidt, M. | 21 61 | MPA | 22 | Schmelzraum 2 (R 18) | 38 51 |
| Schreiber, B. | 22 90 | MPA | 23 | Seminarraum (R 36) | 28 45 |
| Zellmann, M. | 24 74 | R63 | 24 | SNMS-Labor (R 25) | 22 52 |
| | | | 25 | Sozialraum / Glas | 38 53 |
| Wendelstorf, R. FAK I | 23 17 | R42 | 26 | Spektral-Labor / Glas | 37 97 |
| Deutsch, R. Sekretariat FAK I | 23 15 | R43 | 27 | Werkstatt | 28 90, 26 13 |
| | | | | Zementlabor | 37 18 |
| | | | | | |
| Leitwarte, Notfall | 21 12 | | | Hausmeister Frank Wiljes | 01 74/157 27 28 |
| Leitwarte | 31 36 | | | Fax Glas (auch für BuB) | 37 10 |
| Lenk (Prüfungsamt) | 22 16 | | | Fax MPA | 35 10 |
| Mikrosonde | 20 71 | | | Steuernagel, PuK | 29 47 |

EGZ: EG Zehnthaus, MPA: Materialprüfanstalt